


Il est efficace de nous choisir parce que

- ✓ Nous n'utilisons que des fenêtres et des portes en bois lamellées-collées
- ✓ En 2 semaines, nous préparons un camion plein de maisons
- ✓ Tous les produits sont en emballage de haute qualité
- ✓ Veuillez jeter un coup d'oeil sur la production d'une maison en **4 étapes simples**
- ✓




1-e étape : Le client demande le plan et le prix

Vous nous donnez
un projet:



Nous vous donnons
son dessin et son prix:



2-e étape : Nous fabriquons des maisons en 2 semaines

✓ En utilisant nos meilleures fenêtres et portes en bois lamellées-collées



3-e étape : Nous emballons et expédions

✓ Nous utilisons les meilleurs matériaux d'emballage assurant l'aération du bois.
Nous emballons les portes et les fenêtres sur une palette pour la manipulation confortable.
Nous étiquetons chaque palette avec une liste de colisage



4-e étape : Les utilisateurs finaux bénéficient de la qualité et du confort



Step 4: Les utilisateurs finaux bénéficient de la qualité et du confort



Nos produits standard



Abri de jardin “TPBH1”



Spécifications:

- Épaisseur des madriers: 34 mm
- Hauteur frontale: 2,396 m
- Hauteur arrière: 2,250 m
- 1 porte demi-vitrée, double vitrage
- 1 fenêtre: châssis oscillo-battant, 1 vantail, double vitrage
- Épaisseur du platelage de toit: 20 mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20 mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions :

3x2 m 6 m²

Abri de jardin “TPBH2”



Spécifications:

- Épaisseur des madriers: 34 mm
- Hauteur faitage: 2,549 m
- Hauteur latérale: 2,125 m
- 1 porte demi-vitrée, double vitrage
- 1 fenêtre: châssis oscillo-battant, 1 vantail, double vitrage
- Épaisseur du platelage de toit: 20 mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20 mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions:

3x2 m 6 m²

Abri de jardin “TPBH3”



Spécifications:

- Épaisseur des madriers: 34 mm
- Hauteur frontale: 2,540 m
- Hauteur arrière: 2,125 m
- 1 porte demi-vitrée, double vitrage
- 2 fenêtres: châssis oscillo-battant, 1 vantail, double vitrage
- Épaisseur du platelage de toit: 20 mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20 mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions :

4x3 m 12 m²

Abri de jardin “TPBH5”



Spécifications:

- Épaisseur des madriers: 34 mm
- Hauteur faitage: 2,549 m
- Hauteur arrière: 2,125 m
- 1 porte demi-vitrée, double vitrage
- 1 fenêtre: châssis oscillo-battant, 1 vantail, double vitrage
- Épaisseur du platelage de toit: 20 mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20 mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions :

3x3 m

3x3 m + Terrasse

Abri de jardin “TPBH6”



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 34 mm
- Hauteur faitage: 2,630 m
- Hauteur arrière: 2,125 m
- 1 porte double demi-vitrée, double vitrage
- Épaisseur du platelage de toit: 20 mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20 mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions:

4X3 + 1,50 m

Abri de jardin “TPBH7”



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 34 mm
- Hauteur faitage: 2,549 m
- Hauteur arrière: 2,125 m
- Porte: dépendante du modèle
- Fenêtre: dépendante du modèle
- Épaisseur du platelage de toit: 20 mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20 mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions:

- 3x3 m 9 m²
- 3x3 m 9 m²(terrasse)
- 3x4 m 12 m²
- 3x4 m 12 m²(terrasse)
- 4x4 m 16 m²
- 4x4 m 16 m²(terrasse)
- 4x5 m 20 m²
- 4x5 m 20 m²(terrasse)
- 5x5 m 25 m²
- 5x5 m 25 m²(terrasse)

Abri de jardin “TPBH8”



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 34 mm
- Hauteur faitage: 3,026 m
- Hauteur arrière: 2,375 m
- 1 porte demi-vitrée, double vitrage
- 2 fenêtres double vitrage
- Épaisseur du platelage de toit: 20 mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20 mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions :

4x4 m 16 m²

Abris de jardin “TPBH9”



Spécifications:

- Épaisseur des madriers: 34 mm
- Hauteur faitage: 2,809 m
- Hauteur arrière: 2,2125 m
- 1 porte simple + 1 porte-fenêtre 2 vantaux, double vitrage
- 1 fenêtre: châssis oscillo-battant, 2 vantaux, double vitrage
- Épaisseur du platelage de toit: 20 mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20 mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions :

5x4 m 20 m²

Maison de loisir “TPBH10”



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 44 mm
- Hauteur faitage: 3,989 m
- Hauteur arrière: 2,50 m
- 1 porte-fenêtre 2 vantaux, double vitrage
- 2 portes simples intérieures
- 7 fenêtres: châssis oscillo-battant, 1 vantail, double vitrage
- 3 chambres et mezzanine
- Épaisseur du platelage de toit : 20 mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20 mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions:

4,50x6 m 27m²

Chalet "TPBH11"



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 44 mm
- Hauteur faitage: 3,824 m
- Hauteur arrière: 2,250 m
- 1 porte-fenêtre 2 vantaux, double vitrage
- Épaisseur du platelage de toit : 20 mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20 mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions:

5x4 m 20 m²

Maison de loisir “TPBH12”



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 44 mm
- Hauteur faitage: 3,200 m
- Hauteur arrière: 2,375 m
- 1 porte-fenêtre 2 vantaux, double vitrage
- 2 fenêtres: châssis oscillo-battant, 2 vantaux, double vitrage
- Épaisseur du platelage de toit : 20 mm
- Épaisseur du platelage de plancher : 20 mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions :

6x6 m 36 m²

Maison de loisir “TPBH13”



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 44 mm
- Hauteur faitage: 3,280 m
- Hauteur arrière: 2,375 m
- 1 porte demi-vitrée 2 vantaux, double vitrage
- 4 fenêtres: châssis oscillo-battant, 2 vantaux, double vitrage
- Épaisseur du platelage de toit : 20 mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20 mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions:

8x7 m 56 m²

Maison de loisir “TPBH14”



Spécifications:

- Épaisseur des madriers: 68 mm
- Hauteur faitage: 2,893 m
- Hauteur arrière: 2,250 m
- 1 porte-fenêtre 2 vantaux, double vitrage
- 2 fenêtres frontales: châssis oscillo-battant, 1 vantail, double vitrage
- 1 fenêtre latérale 3 vantaux, double vitrage
- Terrasse
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions :

4,23x5,95 m 25 m²

Maison de loisir “TPBH15”



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 68 mm
- Hauteur frontale: 3,380 m
- Hauteur arrière: 2,250 m
- 6 portes
- 7 fenêtres, double vitrage
- 1 fenêtre latérale 2 vantaux, double vitrage
- Épaisseur du platelage de toit: 20mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions:

6x15 m 90 m²

Chalet "TPBH16"



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 34 mm
- Hauteur faitage: 2,250 m
- Hauteur du paroi latéral: 2,827 m
- 2 porte-fenêtres, double vitrage
- 5 fenêtres, double vitrage
- Épaisseur du platelage de toit: 20mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions :

4x4 m 16 m²

Maison de loisir “TPBH17”



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 68 mm
- Hauteur faitage: 5,168 m
- Hauteur du paroi latéral: 4,00 m
- 3 porte-fenêtres
- 7 fenêtres double vitrage: 1fenêtre 3 vantaux, 3 fenêtres 2 vantaux châssis oscillo-battant
- Terrasse
- Épaisseur du platelage de toit: 20mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions :

5,7x7,5 m 43 m² + premier étage

Sauna "TPBH18"



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 34 mm
- Hauteur faitage: 3,013 m
- Hauteur arrière: 2,250 m
- 1 portes
- 1 fenêtre: châssis oscillo-battant, 2 vantaux, double vitrage
- Terrasse
- Épaisseur du platelage de toit: 20mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions :

5 x 2,9 + 2,1m 25 m²

Sauna "TPBH19"



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 44 mm
- Hauteur faitage: 2,900 m
- Hauteur arrière: 2,250 m
- 1 porte
- 2 fenêtres: châssis-oscillo battant, 1 vantail, double vitrage
- Terrasse
- Épaisseur du platelage de toit: 20mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions:

4,5 x 5,5 m 25 m²

Abri de jardin “TPBH20”



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 34 mm
- Hauteur faitage: 2,750 m
- Hauteur arrière: 2,250 m
- 1 porte-fenêtre, double vitrage
- 6 fenêtres, double vitrage
- Terrasse
- Épaisseur du platelage de toit: 20mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions:

5 x 3,5 m 17 m²

Abri de jardin “TPBH21”



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 34 mm
- Hauteur frontale: 2,292 m
- Hauteur arrière: 2,000 m
- 1 porte demi-vitrée, double vitrage
- 1 fenêtre: châssis oscillo-battant, 1 vantail, double vitrage
- Épaisseur du platelage de toit: 20mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions:

2 x 6 m 12 m²

Garage “TPBH22”



Spécifications:

- Épaisseur des murs: 44 mm
- Hauteur faitage: 2,824 m
- Hauteur arrière: 2,250 m
- Épaisseur du platelage de toit: 20mm
- Double assemblage à rainure et languette

Dimensions:

4 x 5,5 m 22 m²

Maison de loisir “TPBH23”



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 44 mm
- Hauteur faitage: 3,310 m
- Hauteur arrière: 2,210 m
- 1 porte bois, 1 double vitrage
- 3 fenêtres
- Terrasse sous le toit
- Épaisseur du platelage de toit: 20mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20mm

Dimensions :

7 x 5 m 35 m²

Maison de loisir “TPBH24”



Spécifications :

- Épaisseur des madriers: 44 mm
- Hauteur faitage: 3,310 m
- Hauteur arrière: 2,210 m
- 1 porte bois, 2 double vitrage
- 2 double fenêtres, 1 simple
- Terrasse sous le toit
- Épaisseur du platelage de toit: 20mm
- Épaisseur du platelage de plancher: 20mm

Dimensions:

7 x 7 m 49 m² (avec terrasse)